# SIGMAX サポーターカタログ

## ― ファンクショナルサポーター ―

ファシリエイドサポーター FACILIAID SUPPORTER | EXAID エクスエイド

SIGMAX

# BRAND CONCEPT

**簡便に装着できる『ファシリエイドシリーズ』、**
**専門性を重視した『エクスエイドシリーズ』の**
**2つのシリーズで展開しています。**

## ファシリエイドサポーター FACILIAID SUPPORTER

**facilitate + aid = Faciliaid**

ファシリエイドとは
英語で「促進する」「容易にする」を表すfacilitateと
「助ける」という意味のaidとを組み合わせた
日本シグマックスのオリジナル名称です。

一日でも早く日常を取り戻すための支えとなりたい。
そんな想いから生まれたのが
「ファシリエイドサポーター」です。

[excel][excellent]
+
[aid]
=
EXAID

「エクスエイド」とは、
英語の「excel」
「excellent」と「aid」を
組み合わせた日本シグマックス
オリジナル名称です。

「エクスエイドシリーズ」は、整形外科医の専門性をサポートする
機能性と固定力を重視したサポーターシリーズです。
サポート機能と装着時の快適性、フィット性の両立を重視。
医療従事者のニーズと患者様のニーズを常に考えています。

## EXAID

## 足関節用サポーター

装着のしやすさ、固定機構などソフトサポートから
ハードサポートまでラインナップを取り揃えています。

| サポート力 | 商品名（掲載ページ） | サポート機能 | フィギュアエイト機能 | 装着方式 | 製品特長 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソフトサポート | ファシリエイドサポーター 足くび P9 | 足関節の圧迫・保護 | ○ | 巻くだけで簡単装着 | テーピングのフィギュアエイトを応用 |
| ↑ | ファシリエイドサポーター 足くびソフト P9 | 内反・外反動揺性を制限<br>前方動揺性を制限 | ○ | リアエントリー（後ろ開き）方式 | テーピングのフィギュアエイトに基づいた設計でソフトにサポート |
| | ファシリエイドサポーター 足くびマルチ P9 | 内反動揺性を制限<br>前方動揺性を制限 | ○ | リアエントリー（後ろ開き）方式 | 樹脂製ステーとゴムストラップで足関節をサポート |
| | エクスエイド アンクル 3 P13 | 内反動揺性を制限 | | リアエントリー（後ろ開き）方式 | 内側にオリジナルステーを配置し、内反動揺性を制限 |
| | エクスエイド アンクル FO P14 | 内反・外反動揺性を制限<br>前方動揺性を制限 | ○ | フロントオープン | フロントオープン形状&FRTPガードでしっかりフィット  |
| ↓ ハードサポート | エクスエイド アンクル 6 P13 | 内反・外反動揺性を制限<br>前方動揺性を制限 | ○ | リアエントリー（後ろ開き）方式 | 両側オリジナルガードでしっかりサポート |

※サポート力は当社独自の基準です。

# 膝関節用サポーター

汎用性のあるタイプから機能性に特化したタイプまで、幅広く取り揃えています。
膝関節のサポート機能を軸に、装着感やフィット性、着脱のしやすさなどの操作性も重視し

| | | 汎用性のあるタイプ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ショート丈 | | | ロング丈 |
| 商品名（掲載ページ） | | ファシリエイド サポーター 膝ショート | エクスエイド ニーショート | エクスエイド ニーアクティブ | エクスエイド ニー ライトスポーツ2 |
| | | P8 | P17 | P18 | P17 |
| 製品丈（膝裏部） | | 約18.0cm | 約18.0cm | 約19.5cm | 約34.5cm |
| 製品特長 | | 装着が簡単なショートタイプ。 | 膝蓋骨周囲に膝蓋骨の安定性を高めるパテラコンプレッションパッドを配置。 | コンプレッションベルトは大腿部、下腿部に付け替え可能。様々な用途に使用可能。 | フロントオープンタイプで装着しやすい。 |
| 製品機能 | 側方動揺性を制限（アルミ製オフセットジョイントを配置） | | | | |
| | フィット性の向上（アクティブ樹脂ステーを配置） | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 支持機能 | | | | |
| | 膝蓋骨の安定性を図る | | パテラコンプレッションパッド | パテラコンプレッションパッド | |
| | 膝蓋靱帯を圧迫 | | | PTパッド<br>コンプレッションベルト | |
| | 大腿四頭筋への圧迫 | | | コンプレッションベルト | |
| | 膝裏の素材<br>ダブルラッセル：通気性がよい<br>パワーネット：薄くかさばりにくい | ダブルラッセル使用 | ソフト<br>ダブルラッセル使用 | パワーネット使用 | 2way<br>ダブルラッセル使用 |

長時間の装着でも使いやすいことを考えたサポーターです。

| | 機能性に特化したタイプ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ショート丈 | | ロング丈 | | |
| エクスエイド ニー ライトスポーツ3 | エクスエイド ニーオスグッド | エクスエイド ニーパテラ | エクスエイド ニーMCL＆LCL | エクスエイド ニーACL | エクスエイド ニーPCL |
| | | | | | |
| P17 | P19 | P18 | P19 | P20 | P20 |
| 約34.5cm | 約13.0cm | 約16.0cm | 約34.5cm | 約34.5cm | 約34.5cm |
| 側方動揺性のある膝関節をサポート。 | 膝蓋靱帯部を圧迫。 | 膝蓋骨の側方偏位を制限して膝関節をサポート。 | 内反・外反動揺性のある膝関節をサポート。 | 脛骨の前方動揺性のある膝関節をサポート。 | 脛骨の後方動揺性のある膝関節をサポート。 |
| ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| | ○ | ○ | | | |
| | | | 3点支持機能 | 4点支持機能 | 4点支持機能 |
| | | パテラパッド | | | |
| | オスグッドパッド<br>オスグッドバンド | | | | |
| | | | | | |
| 2way<br>ダブルラッセル<br>使用 | パワーネット使用 | パワーネット使用 | 2way<br>ダブルラッセル<br>使用 | 2way<br>ダブルラッセル<br>使用 | 2way<br>ダブルラッセル<br>使用 |

## 手関節用サポーター

しっかり固定しながらも、日常生活の動作や把持運動を妨げない手関節用サポーター。

| 商品名<br>（掲載ページ） | 製品の左右 | サポート機能 | 手のひら側ステー | 甲側ステー | 小指側ステー | 製品特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファシリエイドサポーター 手くび<br> <br>P6 | 左右兼用 | 掌屈、背屈の動きを制限 | アルミ製ステー<br> | アルミ製ステー<br> | ー | ステーの差し替えにより左右兼用で使用可能。 |
| エクスエイド リスト<br> <br>P10 | 左右あり | 掌屈、背屈、回内外の動きを制限し尺屈時もサポート。 | アルミ製ステー<br> | アルミ製ステー<br> | 樹脂製ステー<br> | 3つのステーにより多方向に良好な固定肢位を保持。 |

## その他部位

簡単に装着でき、快適にサポート。

ファシリエイドサポーター 肩

P7

ファシリエイドサポーター ひじ

P7

ファシリエイドサポーター 母指

P6

ファシリエイドサポーター 外反母趾

P8

# ファシリエイドサポーター FACILIAID SUPPORTER

一日でも早く日常を取り戻すための支えとなりたい。
そんな想いから生まれたのが「ファシリエイドサポーター」です。

## ファシリエイドサポーター FACILIAID SUPPORTER 手くび ¥2,650(税別)

用途 手関節のサポート

### 手関節の掌屈、背屈の動きを制限し、手関節を安静保持、サポート。

手のひら側と甲側にアルミ製のステーを配置し、手関節を固定、安静保持します。

左右兼用。ステーを入れ替えることで左右両方に使用できます。

手を通してストラップをとめるだけなので片手で簡単に装着できます。

●製品全体に立体メッシュ生地を使用し、ムレにくく快適な装着感です。 ●製品を丸ごと洗濯できます。

左右兼用

| 品番 | 種類 | 適用範囲(手のひらの周囲) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 303301 | S | 16cm〜18cm | 1コ |
| 303302 | M | 18cm〜20cm | |
| 303303 | L | 20cm〜22cm | |

手のひらの周囲(示指と小指の付け根付近の周囲)に合わせて選んでください。

**●ステーの挿入について**

本品は手のひら側ステー、甲側ステーを付属していますが、納品時はステーが製品に挿入されておりません。装着される手の左右に応じて、ステーの挿入をお願いします。

## ファシリエイドサポーター FACILIAID SUPPORTER 母指 ¥2,100(税別)

用途 母指CM関節のサポート、安静保持

### 片手で簡単に装着できる母指用サポーター。



母指の固定、可動域の制限により母指CM関節を安静保持、サポート。芯材には樹脂ステーを使用し、母指周りに内蔵しています。母指ストラップの位置を微調整することで、固定力の調節が可能です。

手を通してとめるだけなので、片手で簡単に装着できます。

●薄くかさばらないコンパクトな形状です。 ●製品を丸ごと洗濯できます。

左右兼用

| 品番 | 種類 | 適用範囲(手首周囲) | 目安寸法(母指周囲) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|---|
| 303401 | S | 12.5cm〜14.5cm | 5.0cm〜6.0cm | 1コ |
| 303402 | M | 14.5cm〜16.5cm | 5.5cm〜6.5cm | |
| 303403 | L | 16.5cm〜19.0cm | 6.0cm〜7.5cm | |

手首周囲(手首の一番細いところ)に合わせて選んでください。

計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

## ファシリエイドサポーター ひじ

FACILIAID SUPPORTER

¥5,250(税別・1箱5袋入り)

用途 肘のサポート

### 適度な圧迫で、肘をサポート。
### 簡単に装着できる肘用サポーター。

適当な硬さを持つエルボーパッドにより、腱付着部を適度に圧迫します。

ループ形状にした本体に腕を通してとめるだけで、片手で簡単に装着できます。

左右兼用

| 品番 | 種類 | 適用範囲(前腕周囲) | 1箱入数 | 1袋入数 |
|---|---|---|---|---|
| 302601 | フリーサイズ | 19cm～31cm | 5袋 | 1コ |

腕の力を抜いた状態で、前腕の一番太い部分の周囲を計測してください。

## ファシリエイドサポーター 肩

FACILIAID SUPPORTER

¥3,180(税別)

用途 肩関節の保護・保温

### 肩を優しく包み込み、安静保持と保温。

一人でも装着できる肩用サポーター。薄く、フィット性のある本体素材で肩関節をサポートします。

面ファスナーの着脱により、サポート力の調節が可能です。また、ショルダーフラップをとめる際に腕を引き上げながらとめることで肩関節にかかる負担を軽減できます。

本体サポーターで肩関節を包み込むように覆うことで肩関節を保温。また、ショルダーフラップと本体サポーターの間に市販の使い捨てカイロを挿入することも可能です。

左右兼用

| 品番 | 種類 | 適用範囲(肩の付け根の太さ) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 302301 | S | 34cm～41cm | 1コ |
| 302302 | M | 41cm～48cm | |
| 302303 | L | 48cm～55cm | |

肩の付け根の太さに合わせて選んでください。肩の付け根の太さは腕の力を抜いた状態で肩峰と腋下を通る周囲を計測してください。




計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

## ファシリエイドサポーター FACILIAID SUPPORTER 膝ショート ¥2,100(税別)

用途 膝関節のサポート

### フロントオープン形状で簡便に装着できる膝関節用サポーター。

着脱のしやすいフロントオープンタイプです。

装着時に指を引っ掛ける穴があるので、つかみやすく着脱しやすい形状です。

アクティブ樹脂ステー内蔵で、カーリングやねじれを防ぎ、フィット性を高めています。

膝裏は通気性のよいダブルラッセルを使用しています。

左右兼用

| 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 302401 | S | 34cm～38cm | 1コ |
| 302402 | M | 38cm～44cm | |
| 302403 | L | 44cm～50cm | |
| 302404 | LL | 50cm～56cm | |
| 302405 | 3L | 56cm～62cm | |

普通に立った状態で、膝蓋骨中心から10cm上の大腿周囲を計測してください。

## ファシリエイドサポーター FACILIAID SUPPORTER 外反母趾 ¥2,100(税別)

用途 足部横アーチ形成のサポート

### 足部の横アーチの形成をサポート。
### 薄い素材で靴が履け、日常生活を妨げない。

サポーター本体で中足骨部を圧迫し、足底部のパッドで中足骨部を押し上げるダブルサポート構造で、横アーチの形成、保持をサポートします。また、パッドは母趾球の位置に合わせて位置の調整や、必要に応じて取り外しが可能です。

サポーター本体には、薄く肌ざわりの良い生地を採用し快適な装着感。サポーターを装着しても靴を履くことができます。

●パッドを含め製品を丸ごと洗濯できます。

| 品番 | 種類 | 適用範囲(足囲) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 303601 | 右S | 21cm～23cm | 1コ |
| 303602 | 右M | 23cm～25cm | |
| 303603 | 右L | 25cm～27cm | |

| 品番 | 種類 | 適用範囲(足囲) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 303611 | 左S | 21cm～23cm | 1コ |
| 303612 | 左M | 23cm～25cm | |
| 303613 | 左L | 25cm～27cm | |

足囲に合わせて選んでください。足囲は母趾と第5趾のつけ根の周囲を計測してください。



計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

## ファシリエイドサポーター FACILIAID SUPPORTER 足くび ¥6,300(税別・1箱5袋入り)

用途 足関節のサポート

### テーピング理論(フィギュアエイト)を応用した巻くタイプのサポーター。しっかりした生地で足関節を圧迫・保護。

巻き始めがループ形状なので、足を通して簡単に巻くことができます。

テーピング理論(フィギュアエイト)を応用。しっかりした生地で足関節を圧迫・保護します。

サポーター本体に抗菌防臭加工を施した伸縮素材を使用。洗濯ができ繰り返し清潔に使用できます。

●色はベージュとブラックの2色。ブラックには幅の狭い子供用を用意しました。

左右兼用

※必ず靴下などの上から装着してください。

| 品番 | 種類 | 適用範囲(靴サイズ) | 目安寸法(甲まわり) | 製品幅 | 1箱入数 | 1袋入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302501 | 一般用・ベージュ | 20.0cm〜27.5cm | 21.0cm〜27.0cm | 7.5cm | 5袋 | 1コ |
| 302502 | 一般用・ブラック | | | | | |
| 302512 | 子供用・ブラック | 17.0cm〜22.0cm | 16.5cm〜21.0cm | 6.0cm | 5袋 | 1コ |

日常使用されている靴サイズに合わせて選んでください。2サイズにまたがる場合は、甲まわりを目安に選んでください。

## ファシリエイドサポーター FACILIAID SUPPORTER 足くびソフト ¥2,650(税別)

用途 内反・外反動揺性や前方動揺性のある足関節のサポート、足関節の保護

### フィギュアエイトに基づいたサポート機構で足関節をソフトにサポート。

テーピングのフィギュアエイトに基づいたサポート機構で足関節をサポート。面ファスナーはどこにでも接着できるため、フィット感や圧迫力の調節が可能です。

リアエントリー(後ろ開き)方式で簡単かつ的確な位置に装着できます。

サポーター本体の生地の芯材に薄く、通気性、伸縮性に優れた素材を採用し、装着時のかさばりを軽減。靴が履きやすくムレにくい仕様です。

左右兼用

※必ず靴下などの上から装着してください。

| 品番 | 種類 | 適用範囲(靴サイズ) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 303502 | M | 19cm〜25cm | 1コ |
| 303503 | L | 25cm〜31cm | |

日常使用されている靴サイズに合わせて選んでください。

## ファシリエイドサポーター FACILIAID SUPPORTER 足くびマルチ ¥3,150(税別)

用途 内反動揺性や前方動揺性のある足関節のサポート、足関節の保護

### 軽度の内反動揺性、前方動揺性を制限する汎用性のある足関節用サポーター。

足の内側に挿入した樹脂製のステーと前面でクロスするゴムストラップで足関節をサポートします。

ステーの取り外しができ、固定力の調節が可能。また、ステーを入れ替えることで、左右兼用で使用できるなどマルチユースな設計です。

リアエントリー(後ろ開き)方式で装着しやすい形状です。

サポーターの前面に薄い伸縮性生地を使用し、フィット性を向上しています。

足の小さい方にも対応

左右兼用

※必ず靴下などの上から装着してください。

| 品番 | 種類 | 適用範囲(靴サイズ) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 303201 | S | 18cm〜21cm | 1コ |
| 303202 | M | 21cm〜25cm | |
| 303203 | L | 25cm〜30cm | |

日常使用されている靴サイズに合わせて選んでください。

**●ステーの挿入について**

本品はステーを1本付属していますが、納品時は製品に挿入されておりません。装着される足の左右に応じて、ステーの挿入をお願いいたします。

靴サイズが2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

# EXAID

「エクスエイドシリーズ」は、整形外科医の専門性をサポートする
機能性と固定力を重視したサポーターシリーズです。

## EXAID WRIST

エクスエイド リスト　¥3,500(税別)

用途　手関節のサポート

### 装着時の快適性と固定力を両立し手関節をサポート。

手のひら側、甲側にアルミステー、小指側に薄い樹脂製のステーを配置し、
手関節の掌背屈、回内・回外運動や尺屈時もサポート。

**手のひら側ステー**

母指CM関節とMP関節の動きを妨げない形状で、良肢位保持とフィット性を高めるよう予め曲げています。

**甲側ステー**

手のひら側ステーとペアで配置することで支持力を向上させています。

**小指側ステー**

薄い樹脂製ステーを内蔵し、支持力を向上させています。

把持運動がしやすく、日常生活を考慮した快適設計です。

本体に立体メッシュ素材を採用。手首まわりには薄い生地を使用しかさばりを軽減。装着時の快適性をアップしています。

洗濯ができます。
※洗濯の際は手のひら側、甲側ステーを抜いてください。

●甲どめストラップは、片手でもつかみやすくとめやすい形状です。
●前腕の太さに合わせてフィット感の調節が可能です。

| 品番 | 種類 | 適用範囲(手首周囲) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 353101 | 右S | 12.5cm～14.5cm | 1コ |
| 353102 | 右M | 14.5cm～16.5cm | |
| 353103 | 右L | 16.5cm～19.0cm | |

| 品番 | 種類 | 適用範囲(手首周囲) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 353111 | 左S | 12.5cm～14.5cm | 1コ |
| 353112 | 左M | 14.5cm～16.5cm | |
| 353113 | 左L | 16.5cm～19.0cm | |

手首の周囲に合わせて選んでください。手首の周囲は一番細いところを計測してください。

計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

# EXAID ANKLE エクスエイド アンクルシリーズ

エクスエイド アンクルシリーズは、足関節の固定性を軸に装着性、快適性を考慮した足関節用サポーターです。
足関節の様々な状況に対応する固定機構を採用し、フィット性や装着のしやすさを重視しています。

## 製品固定機構

### さまざまな状況に応じて足関節をホールド。

エクスエイド アンクルでは、「前方動揺性」「内反動揺性」「外反動揺性」をサポートする各固定機構により、状況に合わせて製品を選択できます。

## EXAID ANKLE 3

**■内反動揺性のサポート**

足関節の内側にステーを配し、ストラップを巻きつけて固定することで内反動揺性のある足関節をサポートします。



## EXAID ANKLE 6

**■内反・外反動揺性のサポート**
**■前方動揺性のサポート**

足関節の内側と外側にガードを配し、内反動揺性と外反動揺性を抑えます。また、ストラップを距骨前面でクロスさせるように巻くことで前方動揺性のある足関節をサポートします。



## EXAID ANKLE FO

**■内反・外反動揺性のサポート**
**■前方動揺性のサポート**

足関節の内側と外側に取り外し可能なガードを配し、内反動揺性と外反動揺性を抑えます。また、ストラップを距骨前面でクロスさせるように巻くことで前方動揺性のある足関節をサポートします。



## 製品特長

### フィット性・装着性を重視した設計。

装着テストを繰り返した結果を基に、ガードやステー、サポーター本体など、足関節をサポートしつつフィット性・装着性を重視した設計にしました。サポーターを装着していても靴が履ける、自然な歩行の動きを妨げにくいなど日常生活での装着性を考慮しています。

### より薄くフィット感を高めた素材を採用。

エクスエイド アンクル3の本体生地、エクスエイド アンクルFOの足底部は3層構造の伸縮素材を採用。芯材に薄く通気性に優れた素材を採用することで、靴を履いたときの違和感を軽減しました。

### スムーズに装着できるリアエントリー（後ろ開き）方式とフィットしやすいフロントオープン形状を用意。

**【リアエントリー（後ろ開き）タイプ】**

エクスエイド アンクル3とエクスエイド アンクル6は、後ろから履き込んで装着する「リアエントリー（後ろ開き）方式」にし簡単かつ的確な位置にスムーズに装着できます。

**【フロントオープンタイプ】**

エクスエイド アンクルFOはフロントオープン形状で足全体を包みこみ、足の幅や甲の高さ、足首の太さといった足の形状を問わず適度にフィット＆サポートします。

### 製品のタグに矢印を入れ、製品の上下を分かりやすく表示。

## EXAID ANKLE 3　エクスエイド アンクル 3　¥4,800(税別)

用途　内反動揺性のある足関節のサポート、安静保持

### 内側のオリジナルステーと伸縮ストラップで内反動揺性のある足関節をサポート。



内側に装備したオリジナルステーで内反動揺性のある足関節をサポートします。




伸縮ストラップでオリジナルステーのサポート力を補強します。また、伸縮ストラップは予めループに通してあるので引き上げるだけで巻くことができます。

芯材に薄く伸縮性と通気性に優れた素材を使用し、装着時のかさばりを軽減します。

リアエントリー(後ろ開き)方式により、簡単かつ的確な位置に装着できます。

●本体生地に抗菌防臭加工を施し、通気性のある素材を採用しました。

| 品番 | 種類 | 適用範囲(靴サイズ) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 452301 | 右S | 19cm～22cm | 1コ |
| 452302 | 右M | 22cm～25cm | |
| 452303 | 右L | 25cm～28cm | |
| 452304 | 右LL | 28cm～31cm | |

| 品番 | 種類 | 適用範囲(靴サイズ) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 452311 | 左S | 19cm～22cm | 1コ |
| 452312 | 左M | 22cm～25cm | |
| 452313 | 左L | 25cm～28cm | |
| 452314 | 左LL | 28cm～31cm | |

日常使用されている靴サイズに合わせて選んでください。

※ 必ず靴下などの上から装着してください。

## EXAID ANKLE 6　エクスエイド アンクル 6　¥6,800(税別)

用途　内反・外反動揺性や前方動揺性のある足関節のサポート、安静保持

### 内・外側のオリジナルガードとフィギュアエイトストラップを装備。足関節をしっかりサポート。

内・外側のオリジナルガードは足全体にフィットしやすい立体構造。上端部は広く開口するカーブラインを施し装着時の違和感を軽減。また、連結部分は幅広く確保することでふくらはぎの太さに対応しフィット感を向上させています。くるぶし部分にはジョイントプレートを内蔵し歩行の妨げになりにくい設計です。




足関節の内果・外果の位置の違いに着目し、内側と外側のガードを別設計にすることで、動きやすさとサポート力を両立しています。

ガードストラップによりオリジナルガードとサポーターのフィット感を高めています。

足関節に8の字状に巻きつけるフィギュアエイトストラップでサポート力を補強。予めサポーター本体のループに通してあるため、引き上げるだけでスムーズに装着できます。

リアエントリー(後ろ開き)方式により、簡単かつ的確な位置に装着できます。

| 品番 | 種類 | 適用範囲(靴サイズ) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 452601 | 右S | 19cm～22cm | 1コ |
| 452602 | 右M | 22cm～25cm | |
| 452603 | 右L | 25cm～28cm | |
| 452604 | 右LL | 28cm～31cm | |

| 品番 | 種類 | 適用範囲(靴サイズ) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 452611 | 左S | 19cm～22cm | 1コ |
| 452612 | 左M | 22cm～25cm | |
| 452613 | 左L | 25cm～28cm | |
| 452614 | 左LL | 28cm～31cm | |

日常使用されている靴サイズに合わせて選んでください。

※ 必ず靴下などの上から装着してください。

靴サイズが2サイズのさかいになる場合は大きい方のサイズを選んでください。

# EXAID ANKLE FO エクスエイド アンクル FO ¥6,500(税別)

用途 内反・外反動揺性や前方動揺性のある足関節のサポート、安静保持

## フロントオープン形状の足関節用サポーター。フィットしやすくしっかりサポート。

足形状に合わせやすいフロントオープンタイプ。足関節全体を適度なフィット感で包み込みサポートします。

距骨前面でクロスさせて8の字状に巻きつけるフィギュアエイトストラップにより、前方動揺性や内反・外反動揺性のある足関節をサポートします。

3D計測器により集めた人体データに基づき、各サイズの平均的な立体形状に合わせて設計したFRTPガードを装備し、内反・外反動揺性をサポートします。また、FRTPガードは熱をかけることで形状の変形が可能です。

FRTPガードはガードカバーに内蔵されているので、靴を履くときにも引っ掛かりにくく、全体的にかさばりの少ないデザインです。また、ガードカバーから取り出し、サポーター本体の外側につけて位置の調整をすることもできます。

両側のFRTPガードを連結し、サポート効果を高めるヒールストラップを装備しています。

足底部に薄くて通気性に優れた素材を使用。伸縮性もありムレにくく、快適なフィット感です。

| 品番 | 種類 | 適用範囲(靴サイズ) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 452801 | 右S | 19cm〜22cm | 1コ |
| 452802 | 右M | 22cm〜25cm | |
| 452803 | 右L | 25cm〜28cm | |
| 452804 | 右LL | 28cm〜31cm | |

| 品番 | 種類 | 適用範囲(靴サイズ) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 452811 | 左S | 19cm〜22cm | 1コ |
| 452812 | 左M | 22cm〜25cm | |
| 452813 | 左L | 25cm〜28cm | |
| 452814 | 左LL | 28cm〜31cm | |

日常使用されている靴サイズに合わせて選んでください。

※ 必ず靴下などの上から装着してください。

靴サイズが2サイズのさかいになる場合は大きい方のサイズを選んでください。

# EXAID KNEE エクスエイド ニーシリーズ

エクスエイド ニーシリーズは、膝関節のサポートを軸に操作性、フィット性を重視した膝関節サポーターです。
人間工学に基づいた設計と操作性、フィット性や通気性などの装着感や快適性を考慮し長時間の使用でも装着しやすいことを考えた製品群です。

## 製品共通特長

### アルミ製オフセットジョイントを配置

両サイドにアルミ製オフセットジョイントを配置。膝関節の側方動揺を抑え、安定性を高めます。

【対象製品】
ライトスポーツ3、MCL＆LCL、ACL、PCL

### アクティブ樹脂ステーを配置

両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれ・ズレを防ぎ、サポーターのフィット性を高めます。膝の屈曲・伸展を妨げない快適な装着感です。

【対象製品】
ライトスポーツ2、ショート、アクティブ、パテラ、オスグッド



### 膝蓋骨周囲のフィット感向上

膝蓋骨周囲に伸縮性に優れた素材を使用。膝の屈曲時の動きに対してフィット感を高めています。

【対象製品】
ライトスポーツ2、ライトスポーツ3、MCL＆LCL、ACL、PCL

### 膝裏に「2wayダブルラッセル」を採用

膝裏には2wayダブルラッセルを使用。通気性に優れた生地のため、長時間使用してもムレにくく快適な装着感です。
また、タテ・ヨコ両方向に伸びるので屈曲時にもフィット性の良い素材です（ショートは柔らかいソフトダブルラッセルを使用しています）。

【対象製品】
ライトスポーツ2、ライトスポーツ3、MCL＆LCL、ACL、PCL

### 膝裏に「パワーネット」を採用

膝裏にかさばりにくく動きやすい薄手のパワーネットを採用しました。

【対象製品】
パテラ、アクティブ、オスグッド

## ヒンジカバーを薄くしました

ヒンジカバーを薄くし、ステー周辺のかさばりを軽減しました。

【対象製品】
ライトスポーツ3、MCL＆LCL、ACL、PCL

## タグに上側表示

製品のタグに矢印を入れ、製品の上下を分かりやすく表示しました（パテラを除く）。

## アルミ製オフセットジョイントに前後 ◁ の目印

アルミ製オフセットジョイントには、洗濯後などオフセットジョイントの再挿入時に前後が分かるよう支柱の上下に前側を示すマークをつけました。

【対象製品】
ライトスポーツ3、MCL＆LCL、ACL、PCL



## 面ファスナーの工夫

装着時に動きが多いことを想定し、サポーター本体の面ファスナーを接着部より外側に出すことで引っかかりをなくし、面ファスナーを外れにくくしています（ショートを除く）。

## バインダーテープ加工

サポーター本体、ストラップの縁にバインダーテープを施すことで耐久性の向上を図りました。長期間の使用でも生地がへたりにくく、的確なサポート力を維持できます。

## ストラップレイアウト

後方に手をまわさずスムーズに着脱や調節ができる形状です。

【対象製品】
MCL＆LCL、ACL、PCL、パテラ、オスグッド

## EXAID KNEE LIGHT SPORTS 2　エクスエイド ニー ライトスポーツ2　¥10,000(税別)

用途　膝関節のサポート

### アクティブ樹脂ステーで適度にフィット。

両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれを防ぎフィット性をアップしています。

フロントオープンタイプで着脱しやすい形状です。

膝蓋骨周囲に伸縮性に優れた素材を使用。膝の屈曲時の動きに対してフィット感を高めています。

●膝の屈曲、伸展のしやすさとフィット感を重視した設計です。




| 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 362001 | S | 34cm～39cm | 1コ |
| 362002 | M | 39cm～44cm | |
| 362003 | L | 44cm～50cm | |
| 362004 | LL | 50cm～56cm | |

総重量:約145g(Lサイズ)

普通に立った状態で、膝蓋骨中心から10cm上の大腿周囲を計測してください。

## EXAID KNEE LIGHT SPORTS 3　エクスエイド ニー ライトスポーツ3　¥13,000(税別)

用途　・膝関節のサポート　・側方動揺性のある膝関節のサポート

### アルミ製オフセットジョイントで側方動揺性のある膝関節をサポート。

両サイドに側方の安定性を高めるアルミ製オフセットジョイントを配置しています。

フロントオープンタイプで着脱しやすい形状です。

膝蓋骨周囲に伸縮性に優れた素材を使用。膝の屈曲時の動きに対してフィット感を高めています。

●膝の屈曲、伸展のしやすさとフィット感を重視した設計です。




| 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 362101 | S | 34cm～39cm | 1コ |
| 362102 | M | 39cm～44cm | |
| 362103 | L | 44cm～50cm | |
| 362104 | LL | 50cm～56cm | |

総重量:約195g(Lサイズ)

普通に立った状態で、膝蓋骨中心から10cm上の大腿周囲を計測してください。

## EXAID KNEE SHORT　エクスエイド ニーショート　¥6,300(税別)

用途　膝関節のサポート

### 操作性、動きやすさを重視したショートタイプ。



両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれを防ぎフィット性を高めています。

サポーター本体の前合わせ部に穴をあけつかみやすい形状です。



膝蓋骨周囲に膝蓋骨の安定性を高めるパテラコンプレッションパッドを配置しています。

●膝裏には柔らかく、通気性に優れた生地を採用。屈曲時にもフィット性の良い素材です。

| 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 361001 | S | 34cm～38cm | 1コ |
| 361002 | M | 38cm～42cm | |
| 361003 | L | 42cm～46cm | |
| 361004 | LL | 46cm～50cm | |

総重量:約73g(Lサイズ)

普通に立った状態で、膝蓋骨中心から10cm上の大腿周囲を計測してください。

計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

## EXAID KNEE ACTIVE　エクスエイド ニーアクティブ　¥7,000(税別)

用途　膝関節のサポート




### 多様な用途に対応。

両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれを防ぎフィット性を高めています。

大腿部、下腿部への付け替えや取り外しができるコンプレッションベルト付き。大腿部での使用は大腿四頭筋への圧迫力を高め、下腿部での使用はPTパッドを押さえます。

膝蓋靭帯を圧迫するPTパッド。必要に応じて取り外しができます。

膝蓋骨周囲にパテラコンプレッションパッドを配置。膝蓋骨の安定性を高めます。

| 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 364201 | S | 34cm～39cm | 1コ |
| 364202 | M | 39cm～44cm | |
| 364203 | L | 44cm～50cm | |
| 364204 | LL | 50cm～56cm | |

総重量:約100g(Lサイズ)

普通に立った状態で、膝蓋骨中心から10cm上の大腿周囲を計測してください。

## EXAID KNEE PATELLA　エクスエイド ニーパテラ　¥5,000(税別)

用途　膝蓋骨の側方偏位を制限し膝関節をサポート




### 膝蓋骨の側方偏位を制限し膝関節をサポート。

両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれを防ぎフィット性を高めています。

パッドカバー内に内蔵したパテラパッドで膝蓋骨の側方偏位を制限します。

センターストラップと上・下ストラップでパテラパッドを膝蓋骨周囲にしっかりフィットさせる設計です。

パテラパッドが直接肌に触れない構造にし、パッドの角当たりや擦れを軽減します。また、パテラパッドの内側に膝蓋骨の位置を合わせることで適切な位置に装着できます。

サポーターを上下反転させることで、左右どちらにも使用できます。

タグの向きで上下を確認します。タグが膝蓋骨の外側にくるように装着します。

| 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 364001 | S | 34cm～39cm | 1コ |
| 364002 | M | 39cm～44cm | |
| 364003 | L | 44cm～50cm | |
| 364004 | LL | 50cm～56cm | |

総重量:約75g(Lサイズ)

普通に立った状態で、膝蓋骨中心から10cm上の大腿周囲を計測してください。

計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

## EXAID KNEE OSGOOD　エクスエイド ニーオスグッド　¥2,700(税別)

用途　・膝関節のサポート
・膝蓋靭帯部を圧迫




### オスグッドパッドとオスグッドバンドで膝蓋靭帯部を圧迫。

両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれを防ぎフィット性を高めています。

オスグッドパッドで膝蓋靭帯部を圧迫します。

面ファスナーで位置を決めたあと、オスグッドバンドをとめることで的確な位置に装着でき、適度な圧迫が可能です。

面ファスナーをとめるときにサポーター本体を持ちやすいようつまみをつけています。

| 品番 | 種類 | 適用範囲(下腿周囲) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 364101 | S | 29cm～32cm | 1コ |
| 364102 | M | 32cm～35cm | |
| 364103 | L | 35cm～39cm | |

総重量:約40g(Mサイズ)

普通に立った状態で、膝蓋骨中心から5cm下の下腿周囲を計測してください。

## EXAID KNEE MCL & LCL　エクスエイド ニーMCL&LCL　¥15,000(税別)

用途　内反・外反動揺性のある膝関節のサポート




### 内反・外反動揺性のある膝関節のサポート。

両サイドに側方の安定性を高めるアルミ製オフセットジョイントを配置しています。



側方サポートストラップが的確に3点を支持。斜めに走るストラップにより支持力を高めています。

固定ストラップに内蔵された非伸縮テープが常に的確な固定をサポートします。

ストラップは後方に手を回さずにスムーズに着脱や調節ができます。

膝蓋骨周囲に伸縮性に優れた素材を使用。膝の屈曲時の動きに対してフィット感を高めています。

| 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 363001 | 右S | 34cm～39cm | 1コ |
| 363002 | 右M | 39cm～44cm | |
| 363003 | 右L | 44cm～50cm | |
| 363004 | 右LL | 50cm～56cm | |

| 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 363011 | 左S | 34cm～39cm | 1コ |
| 363012 | 左M | 39cm～44cm | |
| 363013 | 左L | 44cm～50cm | |
| 363014 | 左LL | 50cm～56cm | |

※LCLの場合は、製品の左右を逆に使用してください。

総重量:約240g(Lサイズ)

普通に立った状態で、膝蓋骨中心から10cm上の大腿周囲を計測してください。

計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

## EXAID KNEE ACL　エクスエイド ニーACL　¥15,000(税別)

用途　脛骨の前方動揺性のある膝関節のサポート




### 脛骨の前方動揺性のある膝関節のサポート。

両サイドに側方の安定性を高めるアルミ製オフセットジョイントを配置しています。

前面サポートストラップと固定ストラップ、伸縮ストラップで的確に4点を支持。脛骨の前方動揺性を制限します。

固定ストラップに内蔵された非伸縮テープが常に的確な固定をサポートします。

ストラップは後方に手を回さずにスムーズに着脱や調節ができます。

膝蓋骨周囲に伸縮性に優れた素材を使用。膝の屈曲時の動きに対してフィット感を高めています。

| 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 363101 | S | 34cm～39cm | 1コ |
| 363102 | M | 39cm～44cm | |
| 363103 | L | 44cm～50cm | |
| 363104 | LL | 50cm～56cm | |

総重量:約235g(Lサイズ)

普通に立った状態で、膝蓋骨中心から10cm上の大腿周囲を計測してください。

## EXAID KNEE PCL　エクスエイド ニーPCL　¥15,000(税別)

用途　脛骨の後方動揺性のある膝関節のサポート




### 脛骨の後方動揺性のある膝関節のサポート。

両サイドに側方の安定性を高めるアルミ製オフセットジョイントを配置しています。

前面サポートストラップと固定ストラップ、伸縮ストラップで的確に4点を支持。脛骨の後方動揺性を制限します。

固定ストラップに内蔵された非伸縮テープが常に的確な固定をサポートします。

ストラップは後方に手を回さずにスムーズに着脱や調節ができます。

膝蓋骨周囲に伸縮性に優れた素材を使用。膝の屈曲時の動きに対してフィット感を高めています。

| 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) | 1箱入数 |
|---|---|---|---|
| 363201 | S | 34cm～39cm | 1コ |
| 363202 | M | 39cm～44cm | |
| 363203 | L | 44cm～50cm | |
| 363204 | LL | 50cm～56cm | |

総重量:約235g(Lサイズ)

普通に立った状態で、膝蓋骨中心から10cm上の大腿周囲を計測してください。

計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

# PART NUMBER TABLE 品番表

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(肩の付け根の太さ) |
|---|---|---|---|
| ファシリエイド サポーター 肩 | 302301 | S | 34cm～41cm |
| | 302302 | M | 41cm～48cm |
| | 302303 | L | 48cm～55cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(前腕周囲) |
|---|---|---|---|
| ファシリエイド サポーター ひじ | 302601 | フリー | 19cm～31cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(手のひらの周囲) |
|---|---|---|---|
| ファシリエイド サポーター 手くび | 303301 | S | 16cm～18cm |
| | 303302 | M | 18cm～20cm |
| | 303303 | L | 20cm～22cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(手首周囲) | 目安寸法(母指周囲) |
|---|---|---|---|---|
| ファシリエイド サポーター 母指 | 303401 | S | 12.5cm～14.5cm | 5.0cm～6.0cm |
| | 303402 | M | 14.5cm～16.5cm | 5.5cm～6.5cm |
| | 303403 | L | 16.5cm～19.0cm | 6.0cm～7.5cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) |
|---|---|---|---|
| ファシリエイド サポーター 膝ショート | 302401 | S | 34cm～38cm |
| | 302402 | M | 38cm～44cm |
| | 302403 | L | 44cm～50cm |
| | 302404 | LL | 50cm～56cm |
| | 302405 | 3L | 56cm～62cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(靴サイズ) | 目安寸法(甲まわり) | 製品幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファシリエイド サポーター 足くび | 302501 | 一般用 ベージュ | 20.0cm～27.5cm | 21.0cm～27.0cm | 7.5cm |
| | 302502 | 一般用 ブラック | 20.0cm～27.5cm | 21.0cm～27.0cm | 7.5cm |
| | 302512 | 子供用 ブラック | 17.0cm～22.0cm | 16.5cm～21.0cm | 6.0cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(靴サイズ) |
|---|---|---|---|
| ファシリエイド サポーター 足くびソフト | 303502 | M | 19cm～25cm |
| | 303503 | L | 25cm～31cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(靴サイズ) |
|---|---|---|---|
| ファシリエイド サポーター 足くびマルチ | 303201 | S | 18cm～21cm |
| | 303202 | M | 21cm～25cm |
| | 303203 | L | 25cm～30cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(足囲) |
|---|---|---|---|
| ファシリエイド サポーター 外反母趾 | 303601 | 右S | 21cm～23cm |
| | 303602 | 右M | 23cm～25cm |
| | 303603 | 右L | 25cm～27cm |
| | 303611 | 左S | 21cm～23cm |
| | 303612 | 左M | 23cm～25cm |
| | 303613 | 左L | 25cm～27cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) |
|---|---|---|---|
| エクスエイド ニー ライトスポーツ2 | 362001 | S | 34cm～39cm |
| | 362002 | M | 39cm～44cm |
| | 362003 | L | 44cm～50cm |
| | 362004 | LL | 50cm～56cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) |
|---|---|---|---|
| エクスエイド ニー ライトスポーツ3 | 362101 | S | 34cm～39cm |
| | 362102 | M | 39cm～44cm |
| | 362103 | L | 44cm～50cm |
| | 362104 | LL | 50cm～56cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) |
|---|---|---|---|
| エクスエイド ニー MCL&LCL | 363001 | 右S | 34cm～39cm |
| | 363002 | 右M | 39cm～44cm |
| | 363003 | 右L | 44cm～50cm |
| | 363004 | 右LL | 50cm～56cm |
| | 363011 | 左S | 34cm～39cm |
| | 363012 | 左M | 39cm～44cm |
| | 363013 | 左L | 44cm～50cm |
| | 363014 | 左LL | 50cm～56cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) |
|---|---|---|---|
| エクスエイド ニー ACL | 363101 | S | 34cm～39cm |
| | 363102 | M | 39cm～44cm |
| | 363103 | L | 44cm～50cm |
| | 363104 | LL | 50cm～56cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) |
|---|---|---|---|
| エクスエイド ニー PCL | 363201 | S | 34cm～39cm |
| | 363202 | M | 39cm～44cm |
| | 363203 | L | 44cm～50cm |
| | 363204 | LL | 50cm～56cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) |
|---|---|---|---|
| エクスエイド ニー ショート | 361001 | S | 34cm～38cm |
| | 361002 | M | 38cm～42cm |
| | 361003 | L | 42cm～46cm |
| | 361004 | LL | 46cm～50cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) |
|---|---|---|---|
| エクスエイド ニー アクティブ | 364201 | S | 34cm～39cm |
| | 364202 | M | 39cm～44cm |
| | 364203 | L | 44cm～50cm |
| | 364204 | LL | 50cm～56cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(大腿周囲) |
|---|---|---|---|
| エクスエイド ニー パテラ | 364001 | S | 34cm～39cm |
| | 364002 | M | 39cm～44cm |
| | 364003 | L | 44cm～50cm |
| | 364004 | LL | 50cm～56cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(下腿周囲) |
|---|---|---|---|
| エクスエイド ニー オスグッド | 364101 | S | 29cm～32cm |
| | 364102 | M | 32cm～35cm |
| | 364103 | L | 35cm～39cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(靴サイズ) |
|---|---|---|---|
| エクスエイド アンクル3 | 452301 | 右S | 19cm～22cm |
| | 452302 | 右M | 22cm～25cm |
| | 452303 | 右L | 25cm～28cm |
| | 452304 | 右LL | 28cm～31cm |
| | 452311 | 左S | 19cm～22cm |
| | 452312 | 左M | 22cm～25cm |
| | 452313 | 左L | 25cm～28cm |
| | 452314 | 左LL | 28cm～31cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(靴サイズ) |
|---|---|---|---|
| エクスエイド アンクルFO | 452801 | 右S | 19cm～22cm |
| | 452802 | 右M | 22cm～25cm |
| | 452803 | 右L | 25cm～28cm |
| | 452804 | 右LL | 28cm～31cm |
| | 452811 | 左S | 19cm～22cm |
| | 452812 | 左M | 22cm～25cm |
| | 452813 | 左L | 25cm～28cm |
| | 452814 | 左LL | 28cm～31cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(靴サイズ) |
|---|---|---|---|
| エクスエイド アンクル6 | 452601 | 右S | 19cm～22cm |
| | 452602 | 右M | 22cm～25cm |
| | 452603 | 右L | 25cm～28cm |
| | 452604 | 右LL | 28cm～31cm |
| | 452611 | 左S | 19cm～22cm |
| | 452612 | 左M | 22cm～25cm |
| | 452613 | 左L | 25cm～28cm |
| | 452614 | 左LL | 28cm～31cm |

| 商品名 | 品番 | 種類 | 適用範囲(手首周囲) |
|---|---|---|---|
| エクスエイド リスト | 353101 | 右S | 12.5cm～14.5cm |
| | 353102 | 右M | 14.5cm～16.5cm |
| | 353103 | 右L | 16.5cm～19.0cm |
| | 353111 | 左S | 12.5cm～14.5cm |
| | 353112 | 左M | 14.5cm～16.5cm |
| | 353113 | 左L | 16.5cm～19.0cm |

## 患者・利用者の皆様／医療関係者の皆様に向けた製品情報やお役立ち情報をご提供！

弊社ウェブサイト「SIGMAX　MEDICAL」のご紹介です。
製品情報、お役立ちコンテンツなどを掲載しております。ぜひご利用ください。

**スマートフォンでも見やすくなりました！**

**今すぐチェック!!**

**SIGMAX MEDICAL**

### ダウンロードコンテンツが充実！

**製品情報が充実。**
**お役立ちコンテンツも簡単に検索できます！**

製品情報のほか、セミナー動画やレポート、インタビュー動画、手技動画といったお役立ちコンテンツを豊富に掲載。
コンテンツテーマも運動器エコーやリハビリ・トレーニング、骨折マネジメントなど多岐にわたり、検索も簡単にしやすくなりました。

### 患者様向け小冊子のご案内

製品の使い方や日常生活における注意点などを分かりやすくまとめた患者様向け小冊子を用意しています。

**小冊子は、ご採用施設様への発送も承っております。**

**ご入用の際は、ダウンロードページより〈小冊子発送申込フォーム〉に必要事項をご記入の上、お申し込みください。**

※小冊子の発送は、弊社該当製品をご採用いただいている医療機関を対象としております。

こちらからも
お申し込み
いただけます。

**日本シグマックス株式会社**

本社：〒160-0023　東京都新宿区西新宿1-24-1
お客様窓口　TEL.0800-222-6122（通話料無料）
受付時間：9時～17時（平日）※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。
日本シグマックスのホームページ　https://www.sigmax-med.jp

●予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
●カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
●各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
●各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。

P04010　2024.06